

## Procedury bezpieczeństwa stosowane w Klinice La Perla

### Bezpieczeństwo w klinice

1. Przy wejściu do kliniki znajduje się podajnik ze środkiem do dezynfekcji rąk. Takie podajniki znajdują się także w każdym gabinecie,
2. W każdej placówce dostępne są termometry do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała oraz maseczka i rękawiczki dla każdego pacjenta wchodzącego do kliniki.
3. Pacjenci umawiani są na wizyty telefonicznie na konkretne godziny, w odstępach co godzinę, po to by w klinice przebywał wyłącznie jeden Pacjent.
4. Kliniki wyposażone są w dodatkowe lampy ze światłem UV-C aktywnie i stale oczyszczających powietrze z wirusów, bakterii i grzybów.
5. Używamy jednorazowych środków i przedmiotów do sprzątania
6. Dla pacjentów proponujemy wodę w zamkniętej, jednorazowej butelce.
7. Do minimum ograniczyliśmy ilość przedmiotów w klinice - wszelkich dekoracji w recepcji, poczekalni, gabinetach.
8. Wyznaczyliśmy specjalne strefy w poczekalni, gdzie możemy bezpiecznie zdezynfekować powierzchnie po każdym pacjencie.
9. Dokonujemy dezynfekcji pomieszczeń, klamek i innych powierzchni po każdej wizycie pacjenta.
10. Wdrożyliśmy ponadstandardowe procedury wietrzenia i oczyszczania powietrza po każdej wizycie.

### Zabezpieczenie pracowników

1. Pomiar temperatury każdego pracownika po przyjeździe do pracy.
2. Maski, w tym maski chirurgiczne oraz maski profesjonalne, z filtrem oddechowym klasy N95 (certyfikowane przez US National Institute for Occupational Safety and Health), **FFP2** (standard Unii Europejskiej) lub ich odpowiedniki zawsze podczas wykonywania procedur związanych z powstawaniem aerozolu.
3. Rękawiczki jednorazowe
4. Fartuchy jednorazowe, flizelinowe – pracownicy mający kontakt z pacjentem
5. Fartuchy wodoodporne jednorazowe jałowe – blok operacyjny
6. Osłony oczu – okulary, gogle, okulary medyczne, przyłbice. Stosowane w czasie zabiegów z powstawaniem aerozolu (szczególnie blok operacyjny)
7. Ochrona personelu sanitarnego (sprzątanie pomieszczeń): maski ochronne, fartuchy, gumowe rękawice robocze, okulary ochronne.
8. Atestowane środki do dezynfekcji inaktywujące wirusy – szczególnie do dezynfekcji rąk, oraz wszystkich powierzchni w klinice.
9. Obowiązuje odległość pacjenta od pracownika recepcji min. 1,5 m